Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 19:05

Link do produktu: https://eogrodniczy24.pl/kosa-stihl-fs-240-4147-200-0457-p-12.html



Kosa STIHL FS 240 4147 200 0457

Cena	**2 999,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13356**
Kod producenta	**41472000165**
Producent	**STIHL**
Pojemność skokowa	**37,7cm3**
Moc	**1,7kW/2,3KM**
Ciężar	**6,9kg**
Standard.narz.tnące	**Głowica żyłkowa AC 25-2**
Długość całkowita	**180cm**
Średnica cięcia	**420mm**
Zawartość zbiornika	**0,75l**
Poziom mocy akust.z narzędz.z tworz.dB(A)	**111**
Poziom ciś.akust.z narzędz. z tworz.dB(A)	**100**
Długość	**180cm**
Pojemność zbiornika paliwa	**0,75l**

Opis produktu

Kosa FS 240
o mocy 1,7 kW / 2,3 KM z uchwytem oburęcznym i systemem antywibracyjnym, silnik 2-MIX

Informacje wstępne
Idealna do zastosowań w rolnictwie i ogrodnictwie, 1-punktowy system antywibracyjny STIHL, przełącznik wielofunkcyjny, uchwyt oburęczny, praktyczna regulacja uchwytu, silnik 2-MIX, prosty wysięgnik, sztywny wał napędowy, szelki.

Dane techniczne
Moc - 1,7kW/2,3KM
Standardowe narzędzie tnące - Głowica żyłkowa AC 25-2
Pojemność skokowa - 37,7cm3
Ciężar 1) - 6,9kg
Średnica cięcia - 420mm
Zawartość zbiornika - 0,75l
Długość całkowita 2) - 180cm
Poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa dB(A) 3) - 111
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) 3) - 100
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa 4) - 5,2/4,9m/s2

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
2) Bez narzędzia tnącego

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2

Wyposażenie seryjne
Duże otwory wlewowe
Przejrzysty kanister o pojemności 0,75 l gwarantuje płynne uzupełnianie paliwa , gdyż jego stan jest bardzo dobrze widoczny z zewnątrz. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom wlewowym.

Ergonomiczny uchwyt oburęczny
Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.

Szelki
Element wyposażenia seryjnego, wysokiej jakości szelki. Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyścielającej ułatwiają długotrwałą pracą.

Trwały filtr powietrza
Łatwo dostępny, trwały filtr papierowy zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi.

Praca w trybie zima
Przestawienie letniego trybu pracy na tryb zimowy odbywa się szybko za pomocą przesuwnicy. W okresie zimowym zapobiega to oblodzeniu filtra powietrza i gaźnika.

Silnik STIHL 2-MIX
Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalanymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

System antywibracyjny STIHL
System antywibracyjny znajduje zastosowanie w urządzeniach mechanicznych przeznaczonych do pielęgnacji zieleni. Dokładnie wyliczone strefy uchwytów redukują przenoszenie uciążliwych wibracji wytwarzanych przez silnik i obracające się narzędzie tnące. Znaczna redukcja liczby drgań przenoszonych na uchwyty pozwala oszczędzać siły i zwiększa komfort pracy.

Kompensator
Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie następuje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Moc silnika przez dłuższy czas pozostaje stała. Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy zanieczyszczone jest 80% jego powierzchni. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.

Praktyczna regulacja uchwytu
Ergonomiczny uchwyt oburęczny można indywidualnie dostosować do każdego użytkownika za pomocą śruby dociskowej, bez użycia dodatkowych narzędzi.

Uchwyt wielofunkcyjny
Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie.

Ręczna pompa paliwowa
Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

Okulary ochronne
Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.