

Link do produktu: <https://eogrodnicy24.pl/kosa-stihl-fs-56-4144-200-0197-p-3.html>

Kosa STIHL FS 56 4144 200 0197

Cena	1 449,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	05269
Kod producenta	41442000020
Producent	STIHL
Pojemność skokowa	27,2cm³
Moc	0,8kW/1,1KM
Ciężar	5,1kg
Standard.narz.tnące	Głowica żyłkowa AC 25-2
Średnica cięcia	420mm
Zawartość zbiornika	0,34l
Poziom ciś.akust. z narzędz. z tworz.dB(A)	93
Poziom mocy akust.z narzędz.z tworz.dB(A)	108
Wartość drgań z narz.z tworz l/p	4,7/3,8m/s²
Pojemność zbiornika paliwa	0,34l

Opis produktu

Kosa FS 56

o mocy 0,8 kw/ 1,1 KM, z uchwytem oburęcznym i silnikiem 2-MIX

Lekka kosa mechaniczna. Bardzo łatwe uruchamianie. Uchwyt oburęczny do komfortowego wykaszania dużych powierzchni. Możliwość zamontowania metalowego narzędzia tnącego. Posiada przełącznik wielofunkcyjny oraz zoptymalizowany kąt przekładni i prosty wysięgnik.

Dane techniczne

Pojemność skokowa cm³ 27,2

Moc kW/KM 0,8/1,1

Ciężar kg 1) 5,1

Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) 2) 93

Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A) 2) 108

Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s² 3) 4,7/3,8

Średnica cięcia mm 420

Zawartość zbiornika l 0,34

Standardowe narzędzie tnące Głowica żyłkowa AC 25-2

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Ergonomiczny uchwyt oburęczny

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.

Pas nośny tapicerowany

Element wyposażenia- pas nośny tapicerowany. Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają długotrwałą pracę. Zapewniają bezpieczną i wygodną pracę.

Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalonymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra - chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

Przycisk STOP

Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajdować się będzie w pozycji PRACA).

Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie.

Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

STIHL ErgoStart (E)

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

Szelki

Element wyposażenia seryjnego, wysokiej jakości szelki. Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają długotrwałą pracę.

Szelki standardowe

Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają dodatkową pracę.

Szelki uniwersalne ADVANCE PLUS

Szelki charakteryzują się funkcjonalnym, nowoczesnym wzornictwem, są wygodne, ergonomiczne i lekkie.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.